




alu
system

Ein schlichtes Thermodach für den
preisbewussten Gartenbesitzer

16 mm / 25 mm



Alu-System ist die naheliegende Wahl, wenn Sie sich ein Wintergartendach oder eine überdachte Terrasse wünschen. Alu-System besteht aus Montageprofilen aus unbehandeltem Aluminium kombiniert mit einem Gummiprofil, welches mit einer weißen UV-Schicht co-extrudiert ist, die das Gummi vor Sonnenstrahlen schützt.

Alu-System ist ein Klick-System. Das Basisstück wird in die vorhandene Holzkonstruktion eingeschraubt, danach rastet das obere Gummi ein. Einfacher geht es nicht!

Die Ablaufplatten bestehen aus schlagfestem, UV-geschütztem Polycarbonat.

LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %

LÄNGSSPARREN

Der optimale Abstand (innere Maße) beträgt 100 cm

LATTEN


Alu-System kann einfach auf Latten angebracht werden



ALU-SYSTEM IST IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTlich.

ABLAUFPLATTEN:		
16 mm	Plattenbreite 980 mm	Länge von 3000 bis 6000 mm
25 mm	Plattenbreite 980 mm	Länge von 3000 bis 6000 mm

Die Längen gibt es in Intervallen von 250 mm, d.h. 3000, 3250, 3500, 3750 usw.



WO KAUFE ICH ES?

Bestellen Sie online auf www.hm-kunststoffshop.de

REINIGUNG UND PFLEGE

Das ThermoDach kann mit einem weichen Schwamm und Wasser gereinigt werden

GARANTIE

Auf Vergilbung und Bruch wird eine Garantie von 10 Jahren gewährt

ISOLIERUNGSWERT

16mm - 1,8 W/m².0C
25mm - 1,5 W/m².0C



HM-Kunststoffshop.de
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17
47228 Duisburg
Telefon: 0203 - 80 48 12 80
kundenservice@hm-kunststoffshop.de

HM-Kunststoffshop.de
Spezialisten in Kunststoff